



INFORMACIÓN AL PACIENTE

TEST DEL EDROFONIO (TENSILÓN®)

A. Descripción del procedimiento

El edrofonio (Tensilón®) es un fármaco que se utiliza para el diagnóstico de la miastenia gravis. Este fármaco se aplica por vía intravenosa y su finalidad es comprobar si existe una mejoría clínica de la debilidad y fatigabilidad inducidas tras la realización de un ejercicio prolongado. Dado que la miastenia gravis es una enfermedad que se puede controlar con un tratamiento específico de características farmacológicas similares al que se le va a administrar, el test tiene alta especificidad diagnóstica y por ello se ha aprobado para su realización en pacientes con un alto índice de sospecha de padecer una miastenia.

El test del Tensilón se utiliza junto con otras pruebas diagnósticas pero no se puede realizar en pacientes con posible alergia a alguno de los excipientes y en pacientes con obstrucción enfermedad cardíaca grave. Tampoco debe realizarse durante el embarazo.

B. Efectos adversos

Son muy poco frecuentes por lo que se ha aprobado para el diagnóstico de la miastenia gravis. No obstante el paciente puede experimentar sensación de náusea, sudoración, miosis, disnea, lagrimeo y aumento de la producción de saliva; con menor frecuencia puede notar sensación de dolor precordial, disminución de la frecuencia cardíaca, debilidad muscular, relajación de esfínteres, sueño, convulsiones o sensación de mareo con o sin pérdida de conciencia por síncope cardíaco. Para evitar estas posibles complicaciones están tomadas todas las precauciones y medidas apropiadas con fármacos antagonistas (atropina) y con técnicas de recuperación y el fármaco será administrado por vía intravenosa en una dosis inicial que es la quinta parte de la dosis total y tras esperar un minuto, se administrarán las restantes 4/5 partes de la dosis.

C. Situaciones particulares y riesgos individualizados según la situación clínica del paciente

En su caso concreto (*puntualizar de ser preciso:)

Si después de leer este documento le queda alguna duda, no deje de realizar las preguntas que considere oportunas.